# سيـــــــرا

المبيـدات الفطـريـة

وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH

## المادة الفعالة

ازوكسيستروبين 20% Azoxystrobin 20%

دايفينكونازول 12,5% Difenoconazole 12,5%




## خواص المبيد:

مبيد فطـــــري جهازي وقائي وعلاجي يستعمل لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية مثل اللفحات وأمراض البياض الزغبي والبياض الدقيقي والأعفان وتبقعات الأوراق

## معدل وطريقة الإستعمال

| المحصول | الآفات الفطرية | معدل الإستخدام | فترة التحريم |
|---|---|---|---|
| الملفوف والزهرة | الأنثراكنوز - تبقع الأوراق - البياض الدقيقي | 500-750 مل / هكتار | 21 يوم |
| الثوم والبصل | اللطعة الأرجوانية - البياض الزغبي لفحة الألترناريا | 500-750 مل / هكتار | 21 يوم |
| الجـــزر | لفحة الأوراق - البياض الدقيقي | 500-750 مل / هكتار | 14 يوم |
| الخيار- الكوسا - الحبحب - الشمام | لفحة الأوراق - الأنثر اكنوز البياض الزغبي - البياض الدقيقي | 50-70مل/ 100 لتر ماء | 3 أيام |
| العنـــــب | اللفحة المبكرة - البياض الدقيقي عفن أسود - البياض الزغبي- أعفان الثمار | 50-70مل/ 100 لتر ماء | 21 يوم |
| القمـــــح | البياض الدقيقي - الأصداء | 500-750 مل / هكتار | 30 يوم |
| الفلـفـــــل | البياض الدقيقي - وتبقع الأوراق | 50-70مل/ 100 لتر ماء | 3 أيام |
| البطاطـــس | اللفحة المبكرة | 500-750 مل / هكتار | 14 يوم |
| الطماطـــم | اللفحة المبكرة - البياض الدقيقي | 50-70مل/ 100 لتر ماء | 7 أيام |

www.alsafoah.com info@alsafoah.com