هيدكوب 77

المبيدات الفطرية

وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH

المادة الفعالة

هيدروكسيد النحاس 77 %

Copper Hydroxide 77%



خواص المبيد:

مبيد فطري وبكتيري وقائي واسع الطيف يؤثر عن طريق الملامسة، يشكل طبقة حماية على سطح النبات تمنع إنبات الجراثيم البكتيرية والفطرية، فعال ضد العديد من الأمراض مثل اللفحات والتبقعات والذبول البكتيري، يتميز بثبات عالي على أوراق النبات، وملائم لبرامج المكافحة المتكاملة.

معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	الآفات الفطرية	معدل الإستخدام	فترة التحريم
البطاطس - البسلة الطماطم - الفاصوليا - الباذنجان	تبقع الأوراق السبتوري - التبقع البني اللفحة المبكرة والمتأخرة التبقع البكتيري - الانثراكنوز	110 جم /100 لتر ماء رش وقائي 300 جم / 100 لتر ماء في حالة الإصابة الشديدة	7 أيام
الحبحب - الخيار - الكنتالوب - الشمام	البياض الزغبي - التبقع البكتيري الزاوي - الانثراكنوز	150 - 200 جم / 100 لتر ماء عند بداية تكون المدادات	7 أيام
الملفوف - القرنبيط	التبقع الالترناري - البياض الزغبي العفن الأسود - العفن الطري	150 - 200 جم / 100 لتر ماء بعد النقل إلى الأرض المستديمة	7 أيام
البصل - الثوم	اللطعة - الأرجوانية - البياض الزغبي تبقع الأوراق السيركوسبوري	150 - 200 جم / 100 لتر ماء الرش مجرد بدء الأصابة	7 أيام
الفراولة	تبقع الأوراق - ندوة الأوراق	250- 300 جم / 100 لتر ماء	21 يوم
الليمون - اليوسفي - البرتقال	تقرح الساق - الجرب التبقع الفيتوفثوري - العفن البني	200- 250 جم / 100 لتر ماء	21 يوم
العنب	العفن الأسود - البياض الزغبي البياض الدقيقي - عفن الثمار	200 - 400 جم / 100 لتر ماء الرشة الأولى بعد التقليم ثم بعد خروج البراعم	21 يوم
الزيتون - المشمش - المانجو التفاح - التين - الكمثرى - الموز	الانثراكنوز - اللفحة النارية عفن الرقبة - العفن البني (الجرب)	500 جم / 100 لتر ماء تبدأ المعاملة الأولى عند بداية انتفاخ البراعم	21 يوم
نباتات الزينة - وأبصال الزينة - القرنفل	البياض الزغبي - تبقع الأوراق السيركوسبوري العفن البني - الزنزرنوماس	1- 2 جم / 1 لتر ماء	ـــــ

www.alsafoah.com
info@alsafoah.com